

**SIVI-GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU
KAZANI**

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN TL
	Kcal/h	kW	
MG 350	350.000	406	53.600 ₺
MG 400	400.000	464	55.370 ₺
MG 450	450.000	522	58.800 ₺
MG 500	500.000	580	59.370 ₺
MG 600	600.000	696	79.350 ₺
MG 700	700.000	812	86.770 ₺
MG 800	800.000	928	91.910 ₺
MG 900	900.000	1044	114.740 ₺
MG 1000	1.000.000	1160	121.020 ₺
MG 1250	1.250.000	1453	130.720 ₺
MG 1500	1.500.000	1740	175.820 ₺
MG 1750	1.750.000	2030	200.940 ₺
MG 2000	2.000.000	2320	225.490 ₺
MG 2500	2.500.000	2900	255.740 ₺
MG 3000	3.000.000	3480	323.390 ₺

* İki kademeli standart kontrol paneli fiyatlara dahil edilmiştir.

* Kompanzasyon paneli, su yumuşatma cihazı, üç yollu vana veya şönt pompa kullanılmayan sistemlerde ürüne garanti verilmeyecektir.

* Standart işletme basıncı 4 bar. olarak üretilmektedir. Daha yüksek basınç değerleri istenildiğinde FİYAT TEKLİFİ ALINIZ.

* KDV ve Nakliye hariçtir.



**GAZ YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ (KARŞI BASINÇLI)
SICAK SU KAZANI**

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN TL
	Kcal/h	kW	
MKBG 350	350.000	406	42.920 ₺
MKBG 400	400.000	464	46.810 ₺
MKBG 450	450.000	522	48.520 ₺
MKBG 500	500.000	580	51.950 ₺
MKBG 600	600.000	696	67.930 ₺
MKBG 700	700.000	812	71.360 ₺
MKBG 800	800.000	928	78.210 ₺

* İki kademeli standart kontrol paneli fiyatlara dahil edilmiştir.

* Kompanzasyon paneli, su yumuşatma cihazı, üç yollu vana veya şönt pompa kullanılmayan sistemlerde ürüne garanti verilmeyecektir.

* Standart işletme basıncı 4 bar. olarak üretilmektedir. Daha yüksek basınç değerleri istenildiğinde FİYAT TEKLİFİ ALINIZ.

* Uzun namlu brülör kullanılması zorunludur.

*KDV ve Nakliye hariçtir.



SIVI-GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP SICAK SU KAZANI

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN TL
	Kcal/h	kW	
MGS 1000	1.000.000	1160	155.690 ₺
MGS 1250	1.250.000	1453	191.310 ₺
MGS 1500	1.500.000	1740	212.500 ₺
MGS 1750	1.750.000	2030	237.780 ₺
MGS 2000	2.000.000	2320	277.480 ₺
MGS 2500	2.500.000	2900	322.860 ₺
MGS 3000	3.000.000	3480	387.780 ₺
MGS 3500	3.500.000	4060	416.510 ₺
MGS 4000	4.000.000	4640	484.870 ₺
MGS 4500	4.500.000	5220	519.050 ₺
MGS 5000	5.000.000	5800	615.400 ₺

*MGS model kazanlarda birim m2'den alınan değer 25.000 Kcal/h olarak alınmıştır.

* İki kademeli standart kontrol paneli fiyatlara dahil edilmiştir.

* Kompanzasyon paneli, su yumuşatma cihazı ,üç yollu vana veya şönt pompa kullanılmayan sistemlerde ürüne garanti

* Standart işletme basıncı 4 bar. olarak üretilmektedir. Daha yüksek basınç değerleri istenildiğinde FİYAT TEKLİFİ ALINIZ.

*KDV ve Nakliye hariçtir.



**PREMİX BRÜLÖRLÜ YER TİPİ YOĞUŞMALI
KAZAN**

GRUP	MODEL	KAPASİTE		90 GÜN EURO
		Kcal/h	kW	
GRUP-1	MİMSAN-175	150.500	175	9.200 €
	MİMSAN-200	172.000	200	9.200 €
	MİMSAN-225	193.500	225	9.200 €
GRUP-2	MİMSAN-250	215.000	250	11.020 €
	MİMSAN-275	236.500	275	11.020 €
	MİMSAN-290.7	250.002	290	11.020 €
GRUP-3	MİMSAN-350	301.000	350	12.090 €
	MİMSAN-375	322.500	375	12.090 €
	MİMSAN-407	350.020	407	12.090 €
GRUP-4	MİMSAN-450	387.000	450	12.620 €
	MİMSAN-475	408.500	475	12.620 €
	MİMSAN-523.3	450.038	523.3	12.620 €
GRUP-5	MİMSAN-550	473.000	550	14.030 €
	MİMSAN-600	516.000	600	14.030 €
	MİMSAN-650	559.000	650	14.030 €
	MİMSAN-725	623.500	725	14.030 €
GRUP-6	MİMSAN-825	709.500	825	22.710 €
	MİMSAN-890	765.400	890	22.710 €
	MİMSAN-970	834.200	970	22.710 €
GRUP-7	MİMSAN-1070	920.200	1070	25.330 €
	MİMSAN-1165	1.001.900	1165	25.330 €
	MİMSAN-1200	1.032.000	1200	25.330 €
GRUP-8	MİMSAN-1290	1.109.400	1290	29.860 €
	MİMSAN-1455	1.251.300	1455	29.860 €
	MİMSAN-1600	1.376.000	1600	29.860 €

*KDV ve Nakliye hariçtir.

*Paslanmaz (316 TI,316 L,310 S) Çelik Eşanjörlüdür.

*Dış hava sensörü dahil değildir.

*Hava ayırıcı, Denge Kabı, Plakalı eşanjör, Tortu tutucu, Manyetik kireç önleyici, Pislik tutucu, Emniyet ventili ve Genleşme tankı kullanılmayan sistemlere garanti verilmeyecektir.



**GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ KENDİNDEN
YOĞUŞMALI SICAK SU KAZANI**

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN EURO
	Kcal/h	kW	
MYK 350	350.000	406	6.900 €
MYK 400	400.000	465	7.240 €
MYK 450	450.000	522	7.650 €
MYK 500	500.000	580	8.150 €
MYK 600	600.000	696	10.820 €
MYK 700	700.000	812	11.500 €
MYK 860	860.000	1000	13.320 €

* İki kademeli standart kontrol paneli fiyatlara dahil edilmiştir.

* Fiyatlar EURO cinsinden verilmiş olup, satış tarihindeki TCMB efektif satış kuru esas alınacaktır.

* Standart işletme basıncı 4 bar. olarak üretilmektedir. Daha yüksek basınç değerleri istenildiğinde FİYAT TEKLİFİ ALINIZ.

*KDV ve Nakliye hariçtir.



GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ TAM YOĞUŞMALI SICAK SU KAZANI

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN EURO
	Kcal/h	kW	
TYK 350	350	406	7.440 €
TYK 400	400	465	8.800 €
TYK 450	450	522	8.990 €
TYK 500	500	580	9.300 €
TYK 600	600	696	11.050 €
TYK 700	700	812	12.450 €
TYK 860	860	1000	13.320 €

* İki kademeli standart kontrol paneli fiyatlara dahil edilmiştir.

* Fiyatlar EURO cinsinden verilmiş olup, satış tarihindeki TCMB efektif satış kuru esas alınacaktır.

* Standart işletme basıncı 4 bar. olarak üretilmektedir. Daha yüksek basınç değerleri istenildiğinde FİYAT TEKLİFİ ALINIZ.

*KDV ve Nakliye hariçtir.



**KATI YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ OTOMATİK YÜKLEMELİ
(STOKERLİ) SICAK SU KAZANI**

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN TL
	Kcal/h	kW	
MSK 175	175.000	203	85.060 ₺
MSK 200	200.000	232	93.200 ₺
MSK 250	250.000	290	133.230 ₺
MSK 300	300.000	348	136.980 ₺
MSK 350	350.000	406	148.860 ₺
MSK 400	400.000	465	172.630 ₺
MSK 450	450.000	522	177.640 ₺
MSK 500	500.000	580	197.030 ₺
MSK 600	600.000	696	247.060 ₺
MSK 700	700.000	812	265.200 ₺
MSK 800	800.000	928	305.230 ₺

* Açık genleşme ve su yumuşatma kullanılmayan sistemlerde ürüne garanti verilmeyecektir.

* Standart kumanda paneli, redüktör, fan, şiş, gelberi ve temizleme fırçası satış fiyatlarına dahil edilmiştir.

* Standart işletme basıncı 4 bar. olarak üretilmektedir. Daha yüksek basınç değerleri istenildiğinde FİYAT TEKLİFİ ALINIZ.

*KDV ve Nakliye hariçtir.



**KATI YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ
SICAK SU KAZANI**

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN TL
	Kcal/h	kW	
MÜGK 80	80.000	93	40.650 ₺
MÜGK 100	100.000	116	46.540 ₺
MÜGK 125	125.000	145	47.710 ₺
MÜGK 150	150.000	174	56.550 ₺
MÜGK 175	175.000	203	59.500 ₺
MÜGK 200	200.000	232	62.640 ₺
MÜGK 250	250.000	290	82.930 ₺
MÜGK 300	300.000	348	89.310 ₺
MÜGK 350	350.000	406	99.170 ₺
MÜGK 400	400.000	465	118.920 ₺
MÜGK 450	450.000	522	126.390 ₺
MÜGK 500	500.000	580	134.150 ₺
MÜGK 600	600.000	696	167.260 ₺
MÜGK 700	700.000	812	176.960 ₺
MÜGK 800	800.000	928	192.950 ₺

* Açık genişleme ve su yumuşatma cihazı kullanılmayan sistemlerde ürüne garanti verilmeyecektir.

* Standart kumanda paneli, fan, şiş, gelberi ve temizleme fırçası satış fiyatlarına dahil edilmiştir.

* Standart işletme basıncı 4 bar. olarak üretilmektedir. Daha yüksek basınç değerleri istenildiğinde FİYAT TEKLİFİ ALINIZ.

*KDV ve Nakliye hariçtir.



**KATI YAKITLI
DÖRT GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ
KAT KALORİFERİ**

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN TL
	Kcal/h	kW	
BK 25	25.000	29	17.170 ₺
BK 40	40.000	47	18.200 ₺
BK 60	60.000	70	22.770 ₺

- * Açık genişleme kullanılmayan sistemlerde ürüne garanti verilmeyecektir.
- * Fiyatlara; fan, standart kontrol paneli, şiş, gelberi ve temizleme fırçası dahildir.
- * Sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- * Pompasız siparişlerde %4 ilave iskonto uygulanacaktır.
- *KDV ve Nakliye hariçtir.



**KATI YAKITLI DÖRT GEÇİŞLİ TAM BAFILLI
MANUEL YÜKLEMELİ KAT KALORİFERİ**

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN TL
	Kcal/h	kW	
MTBK 30	30.000	35	16.450 ₺
MTBK 45	45.000	52	18.870 ₺
MTBK 60	60.000	70	24.670 ₺

* Açık genleşme kullanılmayan sistemlerde ürüne garanti verilmeyecektir.

* Fiyatlara; fan, standart kontrol paneli, şiş, gelberi ve temizleme fırçası dahildir.

* Sirkülasyon pompası fiyata dahildir.

* Pompasız siparişlerde %4 ilave iskonto uygulanacaktır.

*KDV ve Nakliye hariçtir.



**KATI YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ OTOMATİK YÜKLEMELİ
(STOKERLİ) KAT KALORİFERİ**

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN TL
	Kcal/h	kW	
KM 25	25.000	29	23.880 ₺
KM 40	40.000	47	25.570 ₺
KM 60	60.000	70	35.330 ₺
KM 80	80.000	93	39.360 ₺
KM 100	100.000	116	48.310 ₺
KM 125	125.000	145	64.650 ₺
KM 150	150.000	174	72.640 ₺

* Açık genişleme kullanılmayan sistemlerde ürüne garanti verilmeyecektir.

* Fiyatlara; fan, redüktör, standart kontrol paneli, şiş, gelberi ve temizleme fırçası dahildir.

* 25-40-60 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahil, diğer modellerde hariçtir.

* Pompasız siparişlerde %4 ilave iskonto uygulanacaktır.

*KDV ve Nakliye hariçtir.



**KATI YAKITLI
DÖRT GEÇİŞLİ BAFILLI
MANUEL/OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT
KALORİFERİ**

OTOMATİK (KAZAN+BUNKER)			
MODEL	KAPASİTE		90 GÜN TL
	Kcal/h	kW	
MYKM 30	30.000	35	33.610 TL
MYKM 45	45.000	52	34.130 TL
MYKM 65	65.000	76	39.920 TL

* Açık genleşme kullanılmayan sistemlerde ürüne garanti verilmeyecektir.

* Fiyatlara; fan, redüktör, standart kontrol paneli, şiş, gelberi ve temizleme fırçası dahildir.

* Sirkülasyon pompası fiyata dahildir.

* Pompasız siparişlerde %4 ilave iskonto uygulanacaktır.

*KDV ve Nakliye hariçtir.



**SİLİNDİRİK BOMBELİ
AKARYAKIT TANKI**

MODEL	KAPASİTE LT	90 GÜN TL
MYT 1	1.000	26.900 ₺
MYT 3	3.000	41.720 ₺
MYT 5	5.000	55.340 ₺
MYT 7	7.000	66.150 ₺
MYT 10	10.000	82.020 ₺
MYT 13	13.000	99.260 ₺
MYT 16	16.000	115.560 ₺
MYT 20	20.000	147.680 ₺
MYT 25	25.000	171.840 ₺
MYT 30	30.000	206.420 ₺
MYT 40	40.000	222.130 ₺
MYT 50	50.000	271.210 ₺
MYT 60	60.000	315.130 ₺

*Fiyatlara ısıtıcı serpantin dahildir.

*Taşıyıcı ayak istendiğinde satış fiyatlarına %15 ilave edilecektir.

*KDV ve Nakliye hariçtir.



**PELLET KAZANI
OTOMATİK YÜKLEMELİ
OTOMATİK ATEŞLEMELİ**

MODEL	KAPASİTE		90 GÜN TL
	Kcal/h	kW	
GÖKNAR 25 DIŞ	21.500	25	30.030 ₺
GÖKNAR 25 İÇ	21.500	25	30.030 ₺
GÖKNAR 35 DIŞ	30.100	35	32.500 ₺
GÖKNAR 35 İÇ	30.100	35	32.500 ₺

* Cihaz içerisinde kapalı genişleme tankı mevcuttur.

* Fiyatlara; Pompa, standart elektronik kontrol paneli dahildir

* Kazanlarımız içerisinde bulunan kullanma klavuzu şartlarına uyulmadığı takdirde garanti kapsamı dışında kalır.

*KDV ve Nakliye hariçtir.